



Sistema di riscaldamento innovativo e r iqualificazioni energetiche: sistemi alternativi

Mappa

Sì!Happy si fa in quattro per te, mettendo a tua disposizione la soluzione più adatta alle tue esigenze. ✓ Cerchi visibilità nel web? La SEO di Sì!Happy su Goo gle è quello che fa per te! ✓ Vuoi comunicare offerte ed eventi? Sì!Happy porta i tu oi annunci nelle prime pagine di Google e li promuove nei Social Network ✓ Stai pe nsando di ampliare il tuo business oltre i confini nazionali? Sì!Happy International p osiziona i tuoi annunci nei motori di ricerca delle nazioni di tuo interesse. Non finis ce qui. ✓ Con Sì!Happy Store vendi i tuoi prodotti online, anche se non hai un sito e



Con l'avvento delle classificazioni energetich e dei fabbricati ha inciso molto sul valore di mercato delle compraventite, gli operatori e progettisti già da qualche tempo hanno port ato l'attenzione al minor impatto ambientale e un minor consumo energetico , le stesse n ormative si sono sensibilizzate al rispetto a mbientale e alle tecnologie innovative . Il ris caldamento innovativo di tecnologia warmse t per applicazioni al sistema di riscaldament o a pavimento risponde alle esigenze di vole r valorizzare il fabbricato facendo salire di cla ssificazione energetica . Oltre alla tecnologia green in quanto collegabile e fonti di energia rinnovabile e il funzionamento che non prod uce spostamenti d'aria e polvere e ha il pote re di mantenere ridotta la percentuale di um idità nell'aria evita categoricamente il formar si delle fastidiose e poco salubri muffe . Con i suoi 3,00 mm di spessore e opportuna coib entazione si può portare ad ex novo l'impian to . Quindi se negli anni cinquanta l'altezza d ei locali era di 3,00 ml da quota pavimento a intradossi solai , e successivamente portata a 2,90 mt negli anni sessanta, anni ottanta 2 ,80 mt , la conclusione è che non è necessari o sostenere spese di demolizione per inserir e l'impianto perchè la stratificazione comple ta spazia dagli 8,00 ai 12,00 cm (dipende dai casi) comprendente la tipologia di paviment o sia esso in piastrella o flottante . Il risparm io dei costi di esecuzione è da tenersi in cons iderazione , La rete riscaldante si presenta i n rotoli aventi altezza 50,00 cm e dimension abili secondo le esigenze dell'utente, si srot ola la matassa, si procede a cablaggio con le opportune sonde e termostati il tutto in due giorni lavorativi (per una tipologia da 100,00 mq).----

---- Per maggiori info tel 0039 3774326626 Matteo Mail matteodiotisalvi@hotmail.it



Store Sì!Happy
Tel. 0744431927
http://www.sihappy.it/

rni, 05100 Nessun orario indicato