



## Forniture industriali in line

## **♀** Mappa

Sì!Happy si fa in quattro per te, mettendo a tua disposizione la soluzione più adatta alle tue esigenze. ✓ Cerchi visibilità nel web? La SEO di Sì!Happy su Goo gle è quello che fa per te! ✓ Vuoi comunicare offerte ed eventi? Sì!Happy porta i tu oi annunci nelle prime pagine di Google e li promuove nei Social Network ✓ Stai pe nsando di ampliare il tuo business oltre i confini nazionali? Sì!Happy International p osiziona i tuoi annunci nei motori di ricerca delle nazioni di tuo interesse. Non finis ce qui. ✓ Con Sì!Happy Store vendi i tuoi prodotti online, anche se non hai un sito e



Per lo stoccaggio e lavorazione di resine te rmoplastiche, polivinilacetati, processi di po limerizzazione a caldo , resine alchimiche , eticellulosa, resine fenolo-formaldeide, ad esivi laminati, e di ogni composto o elem ento liquido esigente temperature calde che sono passibili di solidificazioni e r eazioni chimico/fisiche di eccessive visc osità , le fasce e coperte scaldanti tec nologia warmset sono dotate di term ostati regolabili da 0° a 150° con tensio ne di 220 v e potenza di 1200 W hanno u n tempo operativo di dieci quindici minuti a seconda della potenza termica. App licabili anche nei processi di pastorizzazi one ( il primo esperimento di L. Pasteur lo fece sul vino riscaldato alla temperatura di 55°), processi di fermentazione della fab bricazione birra : si provvedono anche s oluzioni speciali per silos e serbatoi di capienza fuori standard , l'evoluzione t ecnologia ha permesso di regolare con p recisione programmata e puntualità elettro nica con lo scopo di gestire al meglio i trattamenti termochimici speciali, struttur ando di avere il massimo del controllo dell e dissipazioni termiche, risolvendo il probl ema delle viscosità cinematiche che ca usano problemi anche nelle messe stag ioni con temperature miti. Nell' ambito di composti e derivati basici da resine e f enolo-formaldeide e adesivi laminati si ottimizza anche il processo di reticolazio ne per collanti e adesivi . Il montaggio è avviene in modo facile e rapido con u n tempo operativo di 10/15 min poten dole applicare anche nei casi di improv visi squilibri termici dove è rischiesto un intervento urgente e risolutivo. Info 3774326626 Matteo mail matteodiotis alvi@hotmail.it



**Store Sì!Happy**Tel. 0744431927
http://www.sihappy.it/

rni, 05100 Nessun orario indicato