



Promozione sistemi alternativi riscaldar e ambienti con pedana radiante per offi cine laboratori

♀ Mappa

Sì!Happy si fa in quattro per te, mettendo a tua disposizione la soluzione più adatta alle tue esigenze. ✓ Cerchi visibilità nel web? La SEO di Sì!Happy su Goo gle è quello che fa per te! ✓ Vuoi comunicare offerte ed eventi? Sì!Happy porta i tu oi annunci nelle prime pagine di Google e li promuove nei Social Network ✓ Stai pe nsando di ampliare il tuo business oltre i confini nazionali? Sì!Happy International p osiziona i tuoi annunci nei motori di ricerca delle nazioni di tuo interesse. Non finis ce qui. ✓ Con Sì!Happy Store vendi i tuoi prodotti online, anche se non hai un sito e



Negli ambienti voluminosi, quali officine me ccaniche, falegnamerie, laboratori chimici, sp esso si presenta il problema di come riscalda re l'ambiente . Sono state ideate progettate e realizzate apposite pedane di lavoro per u na maggior salubrità e comfort dell'operator e dove provocare spostamenti d'aria può es sere dannoso alla salute: in primo luogo la p edana riscaldante va a ridurre in maniera co nsistente l'umidità a contatto del pavimento (sempre presente in tutti gli ambienti almen o nella media del 40% pur determinando olt re che la posizione geografica, il sito planoalt imetrico dell'edificio), non producendo spo stamenti d'aria è molto indicata per ambienti dove si creano truciolati, polveri sottili quind i ha una precisa funzione di prevenire anch e formazione di acari, batteri, pulviscoli che dannegiano le vie respiratorie o provocano a llergie. Il comfort e la salubrità sono generat i automaticamente da una distribuzione di c alore in modo rapido e uniforme senza spos tamenti d'aria favorendo un considerevole ri sparmio di energia dei consumi perchè è ce ntralizzata alla zona di competenza da riscal dare. La struttura in lamiera striata antiscivol o garantisce ulteriore sicurezza di lavoro, all a sezione interna è presente materiale isola nte, quindi anche a tenuta stagna, uno speci ale adesivo in materiale acrilico assicura le fu nzioni di tenuta e prestazioni meccaniche e t ermiche. Le dimensioni sono :(90 x 60 x 3) cm, (180 x 160 x 3) cm, (180 x 120 x 3) cm si possono eseguire a richiesta anche sol uzioni personalizzabili, La potenza e consu mo variano da 200 w ai 400 w Tensione mo nofase 220 v Dotate di attaco plug and play il tempo operativo di funzionamento è di 15/2 0 min per portare a 19* la temperatura amb iente specifica, configurabile con i più comu ni sistemi di controllo domotico o automatiz zando con un semplice timer: se apro alle 8,3 0 è sufficiente impostare il timer alle 8,00/8, 15 per trovare un ambiente di lavoro verame nte salubre e confortevole sia essa officina. falegnameria, tornitura, carpenteria metallic a. Info tel 0039 3774326626 mail matteodio tisalvi@hotmail.it



Store Sì!Happy

Tel. 0744431927 http://www.sihappy.it/

Piazza San Giovanni Decollato 1, Te rni, 05100 Nessun orario indicato